

Table 1 (contd)

Tableau 1 (suite)

Continents and Countries Continents et pays	Date	Leprosy Patients — Léproux								
		Number Estimated Nombre estimé de cas	Number Registered Nombre de cas enregistrés	Rate Registered (%) Taux des cas enregistrés (%)	% L L (%)	% T T (%)	% I I (%)	% U NC (%)	Number Treated Nombre de cas traités	Number Released from Control * Nombre de cas libérés des contrôles *
<b>Oceania (continued) Océanie (suite)</b>										
New Zealand — Nouvelle-Zélande . . . . .	1975	...	52	0.02	37	48	15	...	52	8
Papua New Guinea — Papouasie-Nouvelle-Guinée . . . . .	1975	20 000	10 128	3.6	...	...	...	...	6 225	...
Pacific Islands, (Trust Territory of the USA) — Iles du Pacifique (Territoire sous tutelle des EUA) . . . . .	1975	...	155	1.4	41	53	6	...	155	23
Samoa . . . . .	1975	...	350	2.3	61	36	3	...	65	...
Solomon Is. — Iles Salomon . . . . .	1975	...	556	2.8	29	56	6	...	540	205
Tonga . . . . .	1975	...	135	1.5	45	50	5	...	64	...

L = lepromatous — lépromateux.  
T = tuberculoid — tuberculoïde.  
I = indeterminate — indéterminé.

U — NC = unclassified — non classifié.

\* Number released from control — Except where indicated the number represents those released during a five-year period (1970-1975). — Nombre de cas libérés des contrôles — sauf indication expresse, le nombre représente les cas libérés pendant une période de cinq ans (1970-1975).

\*\* For the American Region, the figures given for the individual countries represent patients "under surveillance" which may be taken as synonymous with treatment. — Pour la Région des Amériques, les chiffres indiqués pour les pays représentent les malades « sous surveillance », ce qui peut être considéré comme synonyme de soumis à un traitement.

**INFLUENZA SURVEILLANCE**

CANADA (31 December 1978). —<sup>1</sup> In a few schools in London, Ontario, an absenteeism up to 50% due to influenza-like illness was reported in mid-December. One strain of a virus similar to A/USSR/90/77 (H1N1) was isolated. An absenteeism of 35% due to influenza-like illness was also reported in mid-December in a few schools in southern British Columbia. However, no significant influenza activity has been observed during the present season.

NETHERLANDS (6 January 1979). — A slight increase in the weekly incidence of influenza-like illness was observed in December, with a peak in mid-December which did not reach an epidemic level. Eleven strains of a virus close to A/USSR/90/77 (H1N1) were identified during the week ending 6 January.

<sup>1</sup> See No. 42, 1978, p. 308.

**SURVEILLANCE DE LA GRIPPE**

CANADA (31 décembre 1978). —<sup>1</sup> Dans quelques écoles de London, en Ontario, on a signalé vers mi-décembre un absentéisme par affections d'allure grippale qui atteignait 50%. Une souche d'un virus similaire à A/USSR/90/77 (H1N1) a été isolée chez un malade. On a également signalé vers mi-décembre un absentéisme de 35% par affections d'allure grippale dans quelques écoles du sud de la Colombie Britannique. Cependant, on n'a pas observé d'activité grippale notable pendant la saison actuelle.

PAYS-BAS (6 janvier 1979). — Une petite augmentation de l'incidence hebdomadaire des affections d'allure grippale a été observée en décembre, avec un sommet vers mi-décembre qui n'atteignit pas un niveau épidémique. Onze souches d'un virus proche de A/USSR/90/77 (H1N1) ont été identifiées pendant la semaine terminée le 6 janvier.

<sup>1</sup> Voir N° 42, 1978, p. 308.

**CORRIGENDUM**

WER 1978, 53, No. 25, pp. 186-187 — ADENOVIRUS INFECTIONS — Adenovirus 8 Associated Keratoconjunctivitis.

Delete the last two sentences of the second paragraph and replace by:

In a comparative study of 116 cases with adenovirus 8 infection, 83 cases (72%) were positive on evidence of both serology and isolation, 22 (19%) by serology and 11 (9%) by isolation *per se*.

**RECTIFICATIF**

REH 1978, 53, N° 25, pp. 186-187 — INFECTIONS À ADÉNOVIRUS — Kératoconjunctivite associée à l'adénovirus 8.

Supprimer les deux dernières phrases du deuxième paragraphe et les remplacer par:

Dans une étude comparative de 116 cas d'infection par l'adénovirus 8, des résultats positifs ont été obtenus à la fois avec la méthode sérologique et la technique de l'isolement dans 83 cas (72%), avec la seule méthode sérologique dans 22 cas (19%) et avec la seule technique de l'isolement dans 11 cas (9%).

**SMALLPOX SURVEILLANCE**

**Laboratories retaining variola virus reduced to nine**

The ten laboratories reported to be still retaining variola virus as of 7 December 1978 (WER 1979, 54, No. 1, pp. 4-5, Table 1) have been reduced to nine.

The Federal Republic of Germany has reported that all strains in the Bayerische Landesimpfanstalt in Munich have been destroyed.

**CORRIGENDUM**

WER 1979, 54, No. 1, Smallpox Surveillance, p. 1, Figure 1.

Fig. 1 should show Lesotho and Swaziland still to be certified by International Commissions and Madagascar still to provide additional information, as described in the text.

**SURVEILLANCE DE LA VARIOLE**

**Laboratoires conservant du virus variolique réduits à neuf**

Les dix laboratoires mentionnés comme conservant encore du virus variolique à la date du 7 décembre 1978 (REH 1979, 54, N° 1, pp. 4-5, Tableau 1) doivent être ramenés à neuf.

La République fédérale d'Allemagne a notifié que toutes les souches du Bayerische Landesimpfanstalt à Munich ont été détruites.

**RECTIFICATIF**

REH 1979, 54, N° 1, Surveillance de la variole, p. 1, Figure 1.

La Figure 1 devrait indiquer Lesotho et Swaziland comme devant être certifiés par des commissions internationales et Madagascar, comme indiqué dans le texte, devant encore fournir un complément de données.